

2022年12月吉日

お客様各位

 極東製薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町7-8

## 容器変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品の製造販売元である東洋紡株式会社より『ジーンキューブ<sup>®</sup>試薬の容器変更のご案内』がございましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 対象製品

ジーンキューブ<sup>®</sup> 試薬全銘柄

### 2. 変更内容

陰性コントロール溶液 (NC) の容器内部形状を変更いたします。

※ 内部形状変更に伴い容量が変更となりますが、内容量に変更はありません。

※ 本変更に伴う製品の性能および価格の変更はございません。

※ 詳細は、別紙『ジーンキューブ<sup>®</sup>試薬の容器変更のご案内』をご参照ください。

### 3. 変更時期

2023年1月製造製品から随時

以上

## 別紙

お客様各位  
代理店様各位

### ジーンキューブ®試薬の容器変更のご案内

東洋紡株式会社  
診断システム事業部

謹啓、時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、このたび下記の通り、弊社製品に使用しております容器の変更について、ご案内いたします。  
このたび変更となる容器は、陰性コントロール溶液(以降、NC)に使用しております容器(容量、内部形状)のみとなり、製品の性能および価格の変更はございません。  
ご高配を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

2022年 12月


#### 記

#### ●NC 使用容器の変更

- 対象製品名                   ジーンキューブ®試薬全銘柄
- 包装変更時期               2023年1月以降製造製品から随時
- 変更内容

現在の容器(ラベル貼付前)

変更後の容器(ラベル貼付前)



容器内の容量、形状が異なります(内容量に変更はありません)。

#### ○注意点

- ・ラベル貼付の状態では容器内部の形状を目視で確認できないため、NC を分注する際にご注意ください。

#### ●お問い合わせ先

東洋紡株式会社 診断システム事業部  
大阪市北区梅田 1-13-1  
大阪梅田ツインタワーズ・サウス  
TEL:06-6348-3335

ご不明な点は弊社製品情報担当者、もしくは上記お問い合わせ先に問い合わせください。

以上